BIOTOLL 25 EC

Univerzálny insekticíd vo forme emulzného koncentrátu.
Účinná ochrana pred lietajúcim a lezúcim hmyzom, nezanecháva škvrny a je bez zápachu.
Prípravok sa používa na dezinsekciu prázdnych skladov v poľnohospodárstve a priemysle, divadlách, múzeách, školách, chlievoch a na hospodárstvach. Predĺžené pôsobenie.

Obsahuje: 250 g/l permetrínu (cis:trans=25:75) 3-fenoxybenzyl –3-(2,2-dichlorovinyl)-2-dimetylcyklopropánkarbamát (CAS: 52645-53-1)

Skupenstvo prípravku: emulzný koncentrát (EC)

PÔSOBENIE:
Biotoll 25 EC je kontaktný a žalúdočný insekticíd s predĺženým pôsobením (2-3 týždne), stály na svetle.
Prípravok je účinný na: **hmyz** (Sitophilus sp.). Oryzaephilus sp., Rizopherta dominica F., Cryptolestes sp., **šváb obecný** (Blatella orientalis L), **rus domový** (Blatella germanica L.), Stomoxys calcitrans, **mucha domáca** (Musca domestica L.)

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD!

NÁVOD NA POUŽITIE:
Prípravok sa používa v koncentrácii 0,4 až 0,6% proti škodcom v skladoch, v koncentrácii 0,3 až 0,4% proti švábom. Množstvo vody prispôsobiť ošetrovanému povrchu: drevený povrch: 3-5 l vody /100m^2, betónový povrch: 5-10 l vody /100m^2, neabsorbujúce povrchy (dlaždice): 3 l vody /100m^2.
Prípravok zmiešať podľa návodu s vodou a na vybraný povrch naniesť striekaním.
Potravinárske a krmovinárske výrobky neošetrovať bezprostredne (zvyšky v krvi). V ošetrených priestoroch možno potraviny skladovať až po uplynutí troch dní (po vyvetraní).

ZNAKY OTRAVY A PRVÁ POMOC:
Pri otrave permetrínom sa môže objaviť hyperaktivita, konvulzia, paralýza a zástava dychu. Pri náhodnom vdýchnutí nie sú škodlivé účinky. Pri kontakte s pokožkou je potrebné oplachovanie vodou a mydlom. Pri požití dávajte postihnutej osobe piť vodu a vyhľadajte lekársku pomoc. Liečenie je symptomatické. Liečbu postihnutého je možné konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom: Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel.:00421 2 54 77 41 66,fax:00421 2 54 77 46 05

Skladovanie:
Skladovať v suchých, chladných priestoroch, mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Skladovať pri teplotách nad 5 °C, pod 35 °C. Uchovávať v pôvodnom balení, mimo dosahu detí.

Likvidácia:
Používateľ musí prázdnu nádobu, zvyšky nespotrebovaného prostriedku alebo prostriedok, ktorému uplynula lehota použitia, odovzdať osobe oprávnenej na zber alebo likvidáciu nebezpečného odpadu. Postupovať musí v súlade s legislatívou na ochranu životného prostredia, ktorá upravuje nakladanie s nebezpečným odpadom. Zvyšky prostriedku a obalov sa nesmú dostať do stojatých a tečúcich povrchových vôd.

Symboly:
Xn a **N**

R 20/21/22 – Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.
R 36/38 – Dráždi oči a pokožku.
R 50/53 – Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
R 57 – Jedovatý pre včely.

S 2 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 13 – Neuchovávať v blízkosti potravín, nápojov a krmív.

S 20/21 – Pri použití nejedzte, nepite a nefajčite.
S 24/25 – Zabráňte styku s pokožkou a očami.
S 36/37/39 – Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.
S45 – Pri úraze alebo nevoľnosti okamžite vyhľadajte lekára. Podľa možnosti ukážte označenie na obale.
S 60 – Látku/prípravok a obal odstrániť ako nebezpečný odpad.
S61 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami/kartou bezpečnostných údajov.

Druh použitia: na všeobecné a profesionálne použitie.

Regis. Č.:

Obsah: 100 ml, 1000 ml
Dátum použitia: 3 roky

Dátum použitia a č. šarže sú uvedené na obale.

Výrobca: UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, Vrhnika
Tel.: 01 7558 150, fax: 01 7558 155

Dovozca:UNICHEM AGRO CZ s.r.o., Praha, tel: 00420 257326556; e-mail: unichem-agro-cz@volny.cz