

KONTAKT

Insekticíd pre komunálnu hygienu, požerový, kontaktný, širokopásmový, insekticídny prípravok v úprave mikroemulzného vodného koncentrátu na ničenie škodlivého hmyzu.

Účinná látka: 50 g/l cypermethrinu



150 g piperonylbutoxidu (ako synergikum) v 1 l prípravku

Upozornenie:

PRE VČELY ŠKODLIVÝ!

PRE DOMÁCE, HOSPODÁRSKE A VOĽNE ŽIJÚCE ZVIERATÁ RELATÍVNE NEŠKODNÝ!

CHRÁŇTE PRED MRAZOM!

Xn		Xi	
	Škodlivý		Dráždivý

S vety

S 1/2 Uchovávajúce mimo dosahu detí a uzamknuté!

S 20/21 Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite!

S 36/37/39 Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tváť

R - Vety

R 10 Horľavý

R 20/21/22 Škodlivý pri vdychnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití!

R 36/37/38 Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku

R 50 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy!

Vyrába: AGROCHEMIX, Moravská 3, 831 03 Bratislava, výrobná Sereď, Niklová ul.

Držiteľ registrácie: AGROCHEMIX, Moravská 3, 831 03 Bratislava

Registračné číslo CCHLP: bio336/D/03/4/CCHLP

Dátum výroby:

Balenie: 250, 1000 ml v PE obale

Dátum spotreby: 24 mesiacov od dátumu výroby

Pôsobenie prípravku: KONTAKT na báze účinnej látky cypermethrin patrí medzi fotostabilné, syntetické pyretriody. Účinkuje ako požerový a dotykový jed. Neobsahuje rozpúšťadlá, je formulovaný ako vodný koncentrát účinnej látky. Nezanecháva viditeľné stopy na ošetrovanom povrchu ani zápach v uzavretých priestoroch. Pri jemno rozptylovom postreku a do 30 minút po ňom mierne dráždi dýchacie cesty. Pri aplikácii treba použiť predpísané ochranné prostriedky.

Návod na použitie: Prípravok je určený na ničenie širokého spektra hmyzu v domácnostiach, administratívnych budovách, v potravinárskych prevádzkach, v skladoch, nemocniciach a pod. (švábovitý hmyz, mravce farao, muchy, komáre, blchy, vši, pavúky, ploštice a pod.)

V prípade kalamitných situácií je možné prípravok použiť na komáre vo voľnej prírode.

KONTAKT aplikujte postrekom na všetky povrchy, okrem miest, ktoré nesmú prísť do styku s vodou (elektrická inštalácia pod napätím, nezabalené potraviny a krmivá)

Kuchynský riad, nezabalené potraviny, hračky a osobné potreby je nutné pred postrekom dostatočne chrániť (zabaliť, zakryť). V prípade, že dôjde ku kontaminácii, po zásahu je potrebné ich umyť teplou vodou.

Dávkovanie:

	koncentrácia prípravku	množstvo KONTAKT-u na 10 l vody
slabšie zamorenie	0,5 %	50 ml
silné zamorenie	1 %	100 ml
ÚLV aplikácia	5 – 7 %	500 – 700 ml
komáre v prírode	0,8 – 2,0 l/ha	

Na každý m² ošetrenej plochy aplikujte 50 ml aplikačného roztoku, t.j. 1 l na 20 m². Aplikáciu vykonajte bežnými postrekovačmi. Pri jedno rozptylových postrekovačoch, ktoré rovnomerne ošetrujú povrch menším množstvom kvapaliny ako je 50 ml/m², postrek opakovane prekrývať alebo úmerne zvýšiť koncentráciu aplikačného roztoku.

Príprava postrekovej kvapaliny: Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádoby postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem.

Upozornenie: KONTAKT pred riedením musí mať teplotu aspoň 12 °C

Bezpečnostné opatrenia:

Prípravok je horľavinou II. triedy nebezpečnosti. S vodou tvorí mikroemulziu. Vzniknutý požiar haste hasebnou penou. Vodu použite len výnimočne vo forme mierneho zamlhovania v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do zarybnených vôd, verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín !

Prvá pomoc:

Po požití: po náhodnom požití dajte 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicínneho uhlia a vyvolajte zvracanie. Ak je postihnutý v bezvedomí zvracanie nevyvolávajte!

Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 20 min. a urýchlene vyhľadajte lekárske ošetrovanie!

Po zasiahnutí pokožky: zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou.

Po nadýchaní: dopravte postihnutého na čistý vzduch, zabezpečte pokoj a teplo, rozopnite postihnutému odev na hrudníku.

Vo všetkých prípadoch otravy, alebo podozrenia z otravy privolajte ihneď lekára, ktorého informujte o prípravku, poskytnutej prvej pomoci a v prípade potreby informujte lekára o telefónnom čísle Národného toxikologického informačného centra v Bratislave, tel.: 02/5477 4166.

Skladovanie:

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých a dobre vetrateľných skladoch pri teplotách +5 až +20 °C oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

Zneškodnenie obalov a zvyškov:

Prázdne obaly od prípravku po dôkladnom vypláchnutí teplou vodou (aspoň dvakrát) a znehodnotení odovzdajte do zberu na recykláciu alebo spáliť v schválenej spaľovni vybavenej dvojstupňovým spaľovaním s teplotou 1200 až 1400 °C v druhom stupni a čistením plynových spalín. Rovnakým spôsobom zneškodniť nepoužité zvyšky prípravku po prípadnom nasiaknutí do horľavého materiálu (piliny).