

BAYCIDAL WP 25

Insekticídny prípravok vo forme zmáčateľného prášku pre profesionálne použitie, používaný ako postrek proti larvám múch a poterníka maštalného v objektoch pre chov dobytká, ošípaných a hydiny.

Zloženie: účinná látka 250 g/kg triflumuron
(2-chloro-N-[[[4-(trifluoromethoxy)-phenyl] amino]carbonyl]benzamide)

Upozornenie:

Prípravok obsahuje tieto nebezpečné látky: triflumuron (EC 264-980-3) a calcium-dodecylbenzenesulfonat (EC247-557-8), butan -1 – ol (EC 200-751-6)



N nebezpečný pre životné prostredie

R 51/53 Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

Môže poškodiť zdravie po nadýchaní a v styku s pokožkou a sliznicami, ktoré dráždi! Dráždi oči, pokožku, dýchacie cesty!

Horľaví!

Chráňte pre deťmi a nepoučenými osobami!

Prípravok nesmie byť použitý vo voľnej prírode!

Pre ryby a ostatné vodné živočíchky veľmi silne jedovatý!

Zamedzte kontamináciu potravín, krmív a pitnej vody!

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne neškodný!

Uložte mimo dosah zvierat!

Nesmie byť použitý inak, len ako je uvedené v návode!

Výrobca: BAYER AG, D - 513 68 Leverkusen, Nemecko

Držiteľ registrácie: BAYER s.r.o., Litvínovská 21, 190 21 Praha 9, tel. +420 266101111, ČR

Registračné číslo CCHLP: bio200/D/03/6/CCHLP

Hmotnosť: 250 g

Návod na použitie:

Prípravok nezabíja hmyz priamo, ale zabraňuje dokončenie vývoja hmyzu!

A - postrek proti muchám v stajniach pre dobytok, ošípaných a hydiny. Nutne aplikujte na organickú hmotu, v ktorej sa vyvíjajú larvy.

20 g prípravku zmiešajte s 1 -10 l vody (podľa vlhkosti postrekového substrátu). Celé množstvo takto pripraveného substrátu stačí k ošetreniu 10 m² plochy. Postrek sa aplikuje každých 14 dní. Po dosiahnutí účinku možno dávku zmenšiť na polovicu (10 g prípravku na 10 m²).

V odpadových vodách z ošipárne použite 4 g prípravku na každých 1000 l odpadovej vody/deň. Po dosiahnutí účinku sa môže dávka zmenšiť na polovicu t.j. 2 g prípravku Baycidal WP 25/1000 l odpadovej vody/deň.

B - proti poterníkovi maštalnému Vmiešajte 250 g prípravku do 25 l vody. Postrek sa aplikuje na podstielky bezprostredne po jej umiestnení v hydinárni. Uvedené množstvo stačí približne na 125 m² plochy. V chovoch brojlerov, kde je len mala vrstva podstielky dostačuje toľko 1 ošetrenie. Kde sa používa vyššia vrstva je treba ošetrenie opakovať po 3 týždňoch (3x – 5x).

Bezpečnostné opatrenia:

S23 Nevdychujte aerosóly.

S42 Počas postrekovania použite respirátor s B vložkou

S 35 Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste.

S 57 Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.

Pri práci s prípravkom je nutné použiť ochranný pracovný oblek, tvárový štít resp. ochranné okuliare, gumové rukavice a gumové topánky. Pri práci je zakázané jesť, piť, fajčiť. Po skončení práce je nutné dôkladne si umyť teplou vodou a mydlom ruky a kožu, ktorá prišla do styku s prípravkom.

Prípravok je horľavý. Prípady požiaru haste práškom, resp. penou, pieskom a CO₂. Vodou je možné hasiť len výnimočne a to v prípade, ak je možné zabrániť odtoku kontaminovanej hasiacej vody do verejnej kanalizácie, zdrojov podzemnej vody a recipientov povrchových vôd. Pri požiarnej zásahu musí byť použitá ochrana dýchacieho ústrojenstva, lebo pri horení prichádza k vzniku toxických látok (chlorovodík, kyanovodík, fluorovodík, oxid uhoľnatý, oxid dusíku).

Karta bezpečnostných údajov je na žiadosť odborného užívateľa k dispozícii.

Prvá pomoc:

Po požití Vypláchnite ústa vodou. Udržujte postihnutého v teple a kľude. Vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc

Po nadýchaní – zabezpečiť pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

Po zasiahnutí očí – tieto vyplachovať prúdom pitnej vody po dobu 10 – 15 minút. Ak začervenanie očí pretrváva, zabezpečte očné vyšetrenie!

Po zasiahnutí pokožky - postihnuté miesta umyte teplou vodou a mydlom.

Pri otrave, alebo podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o zložení prípravku (syntetický pyreteroid) a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 02/5477 4166).

Skladovanie:

Prípravok skladujte v neporušenom originálnom obale v sklade suchom, hygienicky čistom, dobre vetrateľnom a uzamknutom, oddelene od potravín, nápojov, krmív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok, pri teplote do 30 °C.

Chrňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a ohňom!

Doba použiteľnosti prípravku:

Pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených originálnych obaloch je doba použiteľnosti 3 roky.

Zneškodnenie obalov a zvyškov:

Prázdne obaly od prípravku po dôkladnom vypláchnutí (aspoň 2 x vodou) a znehodnotení spálte v schválenej spaľovni. Prípadné zvyšky prípravku spálte v schválenej spaľovni. Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3% roztokom sódy a opláchnite vodou.